

PALESITS FAISKOLAI KFT.
H-2730 ALBERTIRSA, BAROSS U. 14/1.
Adószám: 13499510-2-13
Faisk. eng. szám: 78/2005
E-mail: palesitsfaiskola@gmail.com
Web-lap: www.palesitsfaiskola.hu

PALESITS ZSOLT
30/ 557 3964

PALESITS ZSOLTNÉ
70/ 211 1595

Magyar oltványok kínálata és árlistája, 2021. ősz

Kajszibarack

Az oltványok kizárólag szemzettek, 1 évesek, szabadgyökerűek. Átvételük Dánszentmiklóson lehetséges, ha előtte más egyeztetett helyszín nincs. Ezen a kínálaton kívül is igény esetén keresek oltványokat, mind magyar, mind a külföldi faiskolákban. A kajszibarack oltványok nagyon érzékenyek, gyorsan kiszárad a gyökerük, ezért a szállítás csak burkoltan, vagy zárt autóban történhet! Ültetéskor alapos beöntözést, beiszapolást igényelnek. Az árakat a rendelt mennyiség függvényében adtuk meg! Eladási egység: 10 db (1 köteg).

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

KAJSZIBARACK		alanyok			menny. (db)/nettó ár (Ft/db)		
fajta	klón	mirobalán	vadkajszi	Marianna 2624	10-50	50-1.000	1.000<
Bergarouge-R-				+	2.100	2.000	1.950
Bergeron		+	+		1.350	1.300	1.250
Ceglédi bíbor		+			1.350	1.300	1.250
Ceglédi óriás		+	+		1.350	1.300	1.250
Ceglédi Piroska		+			1.350	1.300	1.250
Goldrich		+	+		1.350	1.300	1.250
Gönci magyar kajszi		+			1.350	1.300	1.250
Hargrand		+			1.350	1.300	1.250
Harlayne		+			1.350	1.300	1.250
Kioto-R-			+	+	2.000	1.900	1.850
Magyar kajszi	C235	+	+		1.350	1.300	1.250
Mandulakajszi		+			1.350	1.300	1.250
Bhart (Orangered)		+	+		1.350	1.300	1.250
Pinkcot-R-			+	+	2.000	1.900	1.850
Springblush-R-				+	2.000	1.900	1.850
Tsunami-R-				+	2.000	1.900	1.850

Fajtaleírások:

Bergarouge^R Avirine cov. –A2914

Nemesítője a francia INRA az Orangered x Bergeron magpopulációból szelektálta ki ezt a középkezei fajtát. Érés ideje a Hargranddal esik egybe. Gyümölcs mérete többségében 3A. Megjelenésében az Orangeredhez hasonlít, narancssárga alapszínű, élénkpiros fedőszín borítottsággal. Íze jó cukor- sav aránya kiváló. Tárolhatósága, szállíthatósága, pulton tarthatósága, manipuláció bírása kiváló. Fái erős növekedésűek, sok virágrügyet hoz az éves vesszőin is.

Virágzási ideje kései, részben öntermékeny, javasolt pollenadója a Vertige cov. Hozama a javasolt pollenadóval ültetve jó. Minőségének köszönhetően a Bergarouge^R Avirine ennek az érési időnek a legfelkapottabb fajtája lesz!

PALESITS FAISKOLAI KFT.
H-2730 ALBERTIRSA, BAROSS U. 14/1.
Adószám: 13499510-2-13
Faisk. eng. szám: 78/2005
E-mail: palesitsfaiskola@gmail.com
Web-lap: www.palesitsfaiskola.hu

PALESITS ZSOLT
30/ 557 3964

PALESITS ZSOLTNÉ
70/ 211 1595



Bergarouge^R (Aramis)
(Fotó: Palesits Zsolt)

Bergeron

Régi francia fajta, mely az utóbbi időben nálunk is egyre keresettebb. Július végén érik, igen jól tűri a fagyokat. Gyümölcse kissé megnyúlt gömb alakú, élénkpirosra színeződik, íze kiváló, húsa finom, rostos, kemény. Virágai öntermékenyek, esős tavaszokon moníliaira érzékenyek. Kései érése, terméshozásának és kedvező gyümölcstulajdonságai miatt kedvelt fajta.

Bhart (Orangered^R)

Ez a hatalmas gyümölcsű kajszifajta június végén - július elején érik, világos narancssárga színű, fényes, sima héjú, kiváló ízű. Fája igen erős növekedésű, nem betegség érzékeny, jó termőképességű. Érése elhúzódó, többmenetes szedés szükséges. Nem öntermékeny, porzó fajta feltétlenül szükséges mellé: Bergeron, Hargrand, Bergarouge, vagy Goldrich.



Bhart (Orangered^R)
(Fotó: Palesits Krisztina)

PALESITS FAISKOLAI KFT.
H-2730 ALBERTIRSA, BAROSS U. 14/1.
Adószám: 13499510-2-13
Faisk. eng. szám: 78/2005
E-mail: palesitsfaiskola@gmail.com
Web-lap: www.palesitsfaiskola.hu

PALESITS ZSOLT
30/ 557 3964

PALESITS ZSOLTNÉ
70/ 211 1595

Ceglédi óriás

Középerésű fajta, július elején-közepén érik. Gyümölcse nagy vagy nagyon nagy. Megnyúlt, oldalról kissé lapított tojásdad alakú. Héja világosabb narancssárga. Hússzíne narancssárga, húsa rostosabb, mint a Magyar kajszói. Éretten bő levű. Íze kellemes édes-savas, de nem olyan aroma dús mint a Magyar kajszói. Kómagja nagy, magbele édes. Fája középerős növekedésű. Jó termőképességű fajta, részben öntermékeny.



Ceglédi óriás

Ceglédi bíborkajszói

Tájszelekció. A Magyar kajszóval együtt érő, vagy 1-2 nappal korábbi fajta. Friss fogyasztásra és befőttnek is kiváló. Gyümölcse nagy, megnyúlt, oldalról lapított. Narancssárga alapszínén 30-50% fényes piros fedőszín lehet. Bőlevű, ízletes. Fája erős növekedésű, nagy, szétterülő koronát képez. Korán termőre fordul, bőtermő. A késő téli, kora tavaszi fagyok gyakran károsítják. Ágrákra hajlamos.



Ceglédi bíborkajszói

PALESITS FAISKOLAI KFT.
H-2730 ALBERTIRSA, BAROSS U. 14/1.
Adószám: 13499510-2-13
Faisk. eng. szám: 78/2005
E-mail: palesitsfaiskola@gmail.com
Web-lap: www.palesitsfaiskola.hu

PALESITS ZSOLT
30/ 557 3964

PALESITS ZSOLTNÉ
70/ 211 1595

Ceglédi Piroska

A Magyar kajszit előtt 5-7 nappal érik. Gyümölcse gömbölyű, közép- nagy. Alapszíne narancssárga, fénylő, 50-70%-ban kárminpirossal mosott. Magja kicsi, magbele édes. Önmeddő, ajánlott porzói: Magyar kajszit klónok, Bergeron, Pannónia, Ceglédi bíborkajszit. Korán termőre fordul, bőtermő.

Goldrich Sungiant

Július elején-közepén érő, egyöntetűen nagy gyümölcsű és kellemes ízű fajta, a friss piaci fajták között a vezető helyet látja el. Nem betegségérzékeny, középerős növekedésű, korán fordul termőre és rendszeresen, sokat terem, a gyümölcsök egyszerre érnek be, nincs szükség sok menetes betakarításra. Gyümölcse jó gyümölcshús keménységű, főleg a napos oldalon intenzíven narancspirosra színeződő, jól bírja a manipulálást és a tárolást. Sokat terem az egyéves vesszőkön, ezért is jó a termőképessége. Részben öntermékeny, porzó fajtái, az Aurora, Hargrand és a Pincot^R ültetésével azonban még biztosabbá tudjuk tenni a termésmennyiséget.



Goldrich Sungiant

Gönczi magyar kajszit

Régi, Magyarországon elterjedt, ismert fajta. Július közepén érik. Gyümölcse nagy. Íze, az egyik legkedveltebb kajszit-íz, kiváló illat- és zamatanyagokkal. Friss fogyasztásra befőtt készítésre, lekvárnak és pálinkának is első osztályú. Minden kiskertbe javasoljuk, mert igen jól adaptálódik.

PALESITS FAISKOLAI KFT.
H-2730 ALBERTIRSA, BAROSS U. 14/1.
Adószám: 13499510-2-13
Faisk. eng. szám: 78/2005
E-mail: palesitsfaiskola@gmail.com
Web-lap: www.palesitsfaiskola.hu

PALESITS ZSOLT
30/ 557 3964

PALESITS ZSOLTNÉ
70/ 211 1595



Gönci magyar kajszi

Kioto^R

150 fajta közül ez bizonyult a legjobb fagyútérésűnek osztrák kísérletek alapján: igen gazdagon, középkésőn virágzik és öntermékeny, emiatt igen korán fordul termőre, sokat és rendszeresen terem. A fagymentes években korán és erősen kell ritkítani a gyümölcsöket, különben elaprósodik. Gyümölcse közép- nagy, jó gyümölcshús keménységű, világos narancssárga alapszínű, a napos oldalon, kb. a gyümölcs harmadáig piros fedőszínű, kellemes ízű. Kevéssel a Hargrand és a Magyar kajszi előtt vagy azokkal egy időben érik.



Kioto^R

Magyar kajszi C 235.

Gyümölcse kissé kúpos, gömbölyű, színe narancssárga, mérete közép- nagy. Tömege 40-50 g. Íze édes-savas, zamatos. Hússzíne sárga, rostos, közép- kemény. Érés ideje július 11-15. Virágzási idejét tekintve korai. Öntermékeny fajta. Növekedési erélye közép-erős, a korona felfelé törő.

PALESITS FAISKOLAI KFT.
H-2730 ALBERTIRSA, BAROSS U. 14/1.
Adószám: 13499510-2-13
Faisk. eng. szám: 78/2005
E-mail: palesitsfaiskola@gmail.com
Web-lap: www.palesitsfaiskola.hu

PALESITS ZSOLT
30/ 557 3964

PALESITS ZSOLTNÉ
70/ 211 1595

Mandulakajszi

8 nappal a Magyar kajszi után érik. Friss fogyasztásra és befőtt- készítésre alkalmas. Gyümölcse nagy, megnyúlt, oldalról lapított. Héja világos narancssárga. Húsa kemény, lédús, ízletes. Fája közép-erős növekedésű, ritka koronát nevel. Későn fordul termőre, de jó termőképességű. Sharka vírusra, monília hajtáshervadásra és gnomóniás levélfoltosságra kifejezetten fogékony fajta.

Harlayne

Július végén érő, részben öntermékeny, közepes gyümölcsméretű, sárgás- világos narancssárga alapszínű, sötétebb narancssárga fedőszínű, kellemes ízű fajta. Korán színeződik, figyelni kell, nehogy túl korán, a szedési érettség elérése előtt szüreteljük. Késői virágzású, emiatt nagy termésbiztonságú fajta. Fája közép-erős növekedésű.

Hargrand

Kevéssel a Goldrich fajta után éri el szedési érettségét, Gyümölcse igen nagy, kellemes ízű, teljesen magvaváló, kis magvú, narancs piros színű és nagyon jól tárolható, nehezen romló. Fája közép-erős növekedésű, jó termőképességű, részben öntermékeny (a Fantasme és Bhart fajták megporzóként való ültetése növeli a termésbiztonságot). Feltétlenül szükség van gyümölcsritkításra, különben leaprósodik, fája pedig legyengül és elöregszik!

Pannónia

Későbbi érésű, öntermékeny Magyar kajszi hibrid.



Pinkcot[®] Copty

Pinkcot[®] Copty

Kevéssel az Orangered előtt érő, középkései és igen elhúzódó virágzású, gyümölcsminőségét és a gyümölcs kinézetét tekintve az Orangered-hez hasonló fajta, de sokkal többet és biztosabban terem. Gyümölcse nagyméretű, kb. 20%-kal nagyobb, mint az Orangered gyümölcse, világos narancssárga alapszínű piros fedőszínnel, kellemes ízű, kevesebb cukrot és több savat tartalmaz, így aromásabb. Fája jó ellenálló képességű, erős növekedésű, az egyéves vesszőkön is gazdagon virágzik. Részben öntermékeny és alternanciára nem hajlamos. A megfelelő gyümölcsméret eléréséhez a termésritkítás feltétlenül szükséges.

PALESITS FAISKOLAI KFT.
H-2730 ALBERTIRSA, BAROSS U. 14/1.
Adószám: 13499510-2-13
Faisk. eng. szám: 78/2005
E-mail: palesitsfaiskola@gmail.com
Web-lap: www.palesitsfaiskola.hu

PALESITS ZSOLT
30/ 557 3964

PALESITS ZSOLTNÉ
70/ 211 1595

Spring Blush[®]

Nemesítője B. Escande (F). Nagyon korai érésű fajta, érése az Aurorához közeli (0/+2 nap). Gyümölcse kemény húsu, kiválóan utóérő. Annak ellenére, hogy korai érésű, gyümölcsei fantasztikusan tárolhatók, akár 10 napot is kibír hűtőben! Héjának alapszíne narancssárga, élénkvrös fedőszín borítja, felületének akár 60-70%-át is! Gyümölcsének átlagos súlya 60-80 g. Fája erőteljes növekedésű.

Értéke a koraisága mellett a nagy termőképessége, és gyümölcsének kiváló minősége. Néha a termesztőket megtéveszti korai és nagy fedőszín- borítottsága és emiatt idő előtt elkezdik a szedését, így minősége elmarad a várttól és ez rontja a fajta hírnevét. Idegen termékenyülő. Pollenadói: Sylred[®], Pinkcot[®], Big Red[®].

Tsunami[®] EA5016

Az Escande francia faiskola nemesítő műhelyéből került ki ez az extra korai fajta. Bejelentve a CPVO-nál 2008/2803 számon van. Jelenleg a legkorábban érő kajszibarack fajta, képes az Aurora előtt érni és a Springblusht is 3-5 nappal előzi érésben. Érése az olaszországi Emilia Romagna tartományban május 23-ra esik! Virágzása a Springblush[®]-al együtt, az Orangeredet követően pár nappal történik. Ausztriában a 2012-es fagyoktól súlytott évben termésátlaga az Orangered kétszerese volt. Átlag súlya: 70-90 g. Könnyen szedhető fajta. Élénk narancssárga alapszínét 60-70 %-ban élénk piros fedőszín borítja. Húsa narancssárga, különösen édes, finoman fűszeres, kiegyensúlyozott ízű. Ebben az érési időben egyedülállóan szállítható és pulton tartható. Fája közepesen erős, nagyon termékeny. Pollenadói: Goldrich, Pinkcot[®], Sylred[®], Big Red[®].



Szemzett kajsziooltványok májusban

Alanyok:

Mirobalán magonc (Prunus cerasifera cv. myrobalana)

Európában és Ázsiában is honos faj. Az affinitása a szilva és a kajsz mellett néhány őszibarack és mandula fajtával is jó, de utóbbiak alanyául Magyarországon elvéve használjuk. Ivaros úton szaporítják, ellenőrzött magtermő fákról szedik a termést és ezeknek a magoncait használják fel alanyként. A rá oltott fák erős, igen erős növekedésűek. A nagyon száraz, vagy nagyon köves talajok kivételével mindenhol jól megél. A magas talajvizet is jól tűri. A termőre fordulás hosszabb, mint a vegetatív alanyokon lévő fáknál. Az oltvány iskolába kiültetett csemetéi augusztusban szemezhetőek, a héját hosszú ideig adja, a szemzéseredés általában jó ezen az alanyon. Gyökerei erősek, jól rögzítik a fákat. Nematóda- rezisztenciája is jó. A faiskoláink általában a Cegléden szelektált magtermő fajták csemetéit használják jelenleg is, például a C162-t.

PALESITS FAISKOLAI KFT.
H-2730 ALBERTIRSA, BAROSS U. 14/1.
Adószám: 13499510-2-13
Faisk. eng. szám: 78/2005
E-mail: palesitsfaiskola@gmail.com
Web-lap: www.palesitsfaiskola.hu

PALESITS ZSOLT
30/ 557 3964

PALESITS ZSOLTNÉ
70/ 211 1595

Vadkajsi magonc

A nemes fajtákkal jól összefér, általában erős növekedésű fákat ad. Kizárólag magonc alanyok, a kivadult tengeribarackok magoncainak a gyűjtőneve a vadkajsi. A termőre fordulás elég kései rajta és a fajlagos hozamok sem érik el az intenzív alanyokon levő fák hozamait. A könnyű, jó vízgazdálkodású, enyhén meszes talajokon optimális ennek az alanynak a használata. Gyökérzete nem túl elágazó, karógyökéreképzésre hajlamos, viszont a szárazságot egész jól tűri. Érzékeny a verticilliumos hervadásra. Magyarországon a ceglédi kutató állomás szelektált kiváló magtermő klónokat.

Marianna 2624 (Prunus cerasifera x Prunus munsoniana)

Az USA-ban szelektált szilva és kajsi alany, átlagos növekedési eréllyel. A rá oltott fákön bő termést indukál. Egészséges megjelenésű, nematóda rezisztens, a gyökérgolyvára érzékeny merisztéma szaporítású alany. Az olasz faiskolai szaktanácsadók javasolják kajsi alanyként. Későn hajtanak ki és a nemes szemekkel együtt nőnek fel. A nemes a versengésben gyorsan nő és egyenes lesz a kihajtás helyén is. Ez az alany a tavalyi évben került be először Magyarországra.