

PALESITS FAISKOLAI KFT.
H-2730 ALBERTIRSA, BAROSS U. 14/1.
Adószám: 13499510-2-13
Faisk. eng. szám: 78/2005
E-mail: palesitsfaiskola@gmail.com
Web-lap: www.palesitsfaiskola.hu

PALESITS ZSOLT
30/ 557 3964

PALESITS ZSOLTNÉ
70/ 211 1595

Magyar oltványok kínálata és árlistája, 2021. ősz

Körte

Az oltványok kizárólag szemzettek, 1 évesek, szabadgyökerűek. Átvételük Dánszentmiklóson lehetséges, ha előtte más egyeztetett helyszín nincs. Ezen a kínálaton kívül is igény esetén keresek oltványokat, mind magyar, mind a külföldi faiskolákban. A körteoltványok nagyon érzékenyek, gyorsan kiszárad a gyökerük, ezért a szállítás csak burkoltan, vagy zárt autóban történhet! Ültetéskor alapos beöntözést, beiszapolást igényelnek. Az árakat a rendelt mennyiség függvényében adtuk meg!

KÖRTE		menny. (db)/nettó ár (Ft/db)		
fajta	alany	10-50	50-1.000	1.000<
Bosc Kobak	vadkörte	1.350	1.300	1.250
Bosc Kobak	Pyrus betulifolia	1.550	1.500	1.450
Bosc Kobak	Pyrus caucasica	1.550	1.500	1.450
Cascade	Pyrus caucasica	1.600	1.500	1.450
Clapp kedveltje	vadkörte	1.350	1.300	1.250
Conference	vadkörte	1.350	1.300	1.250
Conference	Pyrus caucasica	1.550	1.500	1.450
Dr. Guyot Gyula	vadkörte	1.350	1.300	1.250
Dr. Guyot Gyula	Pyrus caucasica	1.600	1.500	1.450
Hardy vajkörte	vadkörte	1.350	1.300	1.250
Hosui	Pyrus betulifolia	1.550	1.500	1.450
Nijiseikii	Pyrus betulifolia	1.550	1.500	1.450
Nojabrskaja (Xenia)	BA-29	1.550	1.500	1.450
Packham's Triumph	vadkörte	1.350	1.300	1.250
Packham's Triumph	Pyrus caucasica	1.550	1.500	1.450
Piros Vilmos	vadkörte	1.350	1.300	1.250
Vilmos	vadkörte	1.350	1.300	1.250
Vilmos	Pyrus betulifolia	1.550	1.500	1.450
Vilmos	Pyrus caucasica	1.550	1.500	1.450

Fajtaleírások:

Bosc Kobak

Kiváló áruértékű, egyik legjobb minőségű őszi körténk. Rendszeresen, bőven terem. Edzett, igénytelen fajta, mindenütt jól termeszthető, de inkább a hűvösebb termőhelyet szereti. Szeptember végén szedhető, októbertől januárig fogyasztható. Gyümölcse igen nagy vagy nagy, héja érdes tapintású, íze igen kellemesen aromás, a gyümölcsök nagyon jól szállíthatóak és tárolhatóak. Porzói: Clapp kedveltje, Vilmos körte, Hardenpont téli vajkörte, Conference.

PALESITS FAISKOLAI KFT.
H-2730 ALBERTIRSA, BAROSS U. 14/1.
Adószám: 13499510-2-13
Faisk. eng. szám: 78/2005
E-mail: palesitsfaiskola@gmail.com
Web-lap: www.palesitsfaiskola.hu

PALESITS ZSOLT
30/ 557 3964

PALESITS ZSOLTNÉ
70/ 211 1595



Bosc Kobak

Cascade (Lombacad)

Az USA-ban keresztezéses nemesítéssel előállított fajta. Szülőpárja a Társulati esperes és a Piros Vilmos. Szeptember közepén szedhető, 6-8 hónapig tárolható. Középnagy, nagy gyümölcsű, héjának felülete 60-80%-ban vörös. Húsa fehér, olvadó édes-savas. Kövecsesedésre nem hajlamos. Erős növekedésű, bőtermő. Későn virágzó, jó porzója a Bosc Kobak és a Vilmos.

Clapp kedveltje

Augusztus első hetétől szüretelhető nyári körte, középnagy, szabályos alakkal. Héja szalmasárga, napos oldalon pirossal mosott. Húsa fehér színű, olvadó, bőlevű. Kozervipari feldolgozásra is alkalmas. Fája erős növesű, közepes termőképességű. Hazánk szélsőséges klímáját jól tűri.

Conference

Nyugat és Észak-Európában nagyon népszerű fajta, nálunk még kevésbé ismert. Bőtermő, de vízigényes, különösen birs alanyon. Gyümölcse megnyúlt, körte alakú, kellemesen fűszeres ízű, húsa fehér, olvadó. Hűtőtárolóban akár 6 hónapig is tárolhatók a termések. Koronája középéperős növekedésű, sűrű, jól alakítható intenzív koronaformákra.

Porzói: Bosc Kobak, Vilmos körte, Clapp kedveltje.

Hardenpont téli vajkörte

Régi, belga körtefajta. Október elején szedhető, február végéig tárolható. Gyümölcse közép nagy, nagy. Húsa fehér, olvadó, bőlevű. Fája közép erős növekedésű, koronája fiatalon felfelé törő, idősebb korban szétterülő. Birs alanyon is jól fejlődik. Hajlamos a szakaszos terméshozásra. Érzékeny a ventúriás varasodásra.

Hardy vajkörte

Régi, francia fajta. Fája igen erős növekedésű. Augusztus végén, szeptember elején szedhető, 1-2 hónapig tárolható. Gyümölcse közép- nagy, jellegzetesen féloldalas, „tömzsi nyakú” körte. Húsa zöldes fehér, olvadó, bő levű, kellemesen savas, fűszeres. Manipulációra kissé érzékeny, nyomódásra húsbarnulással reagál. Termőképessége jó, de alternanciára hajlamos. Száraz körülményeket rosszul viseli, ilyen körülmények között gyümölcsei aprók, ízetlenek lesznek.

PALESITS FAISKOLAI KFT.
H-2730 ALBERTIRSA, BAROSS U. 14/1.
Adószám: 13499510-2-13
Faisk. eng. szám: 78/2005
E-mail: palesitsfaiskola@gmail.com
Web-lap: www.palesitsfaiskola.hu

PALESITS ZSOLT
30/ 557 3964

PALESITS ZSOLTNÉ
70/ 211 1595

Hosui japánkörte

Japán egyik fő fajtája, Európában ez a legelterjedtebb „vízkörte”. Középidőben érik, augusztus 3.-4. hetében szedhető. Gyümölcse közép nagy, színe egységes aranybronzos, tetszetős. Húsa lédús, roppanó. 2-3 hónapig tárolható. Korán termőre fordul, jó termőképességű.

Nijisseiki japánkörte

Japán másik vezető fajtája volt, ma már az új fajták miatt ott visszaszorul. Augusztus végén szüretelhető, több menetben kell szedni. A Hosuinál nagyobb gyümölcsű, héja sima, zöld, nyomódásra kicsit érzékeny. Fája középerős, néha gyenge növekedésű. A legnagyobb termőképességű japánkörte.

Kieffer körte

Régi, amerikai eredetű körte, a Vilmos körte hibridje. Érési ideje szeptember közepe, gyümölcse nagy (170-220 g). Gyümölcs színe élénk szalmasárga, néha élénk pirossal mosott, héja érdes tapintású, közép nagy, barna lenticellákkal. Gyümölcs húsa sárgásfehér, kemény, a magház körül kövecses lehet, túléretten hirtelen puhuló, fanyarkás, jellegtelen ízű, erősen birsszerű illattal. Porzására alkalmas pl. az Avranches-i jó Lujza, a Bosc kobak, a Hardy vajkörte.



Nojabrszkaja

Nojabrszkaja (Xenia^R)

Október elején érő, lengyel nemesítésű fajta. Gyümölcse nagyméretű, alakja széles körte. Héja vékony, sima, zöld, éretten szalmasárga, napos oldalán enyhe piros színnel borított. Húsa közepesen kemény, jó állományú, bőlevű, kellemesen édes ízű, enyhe illatú. Nagyon jól tárolható akár 3-4 hónapon keresztül is megőrzi a fogyaszthatóságát. Fája középerős növekedésű, koronája felfelé törő, a termés súlya alatt ágai ívesen lehajlóak, emiatt nagy helyigényű fajta. Nagyon jól tűri a téli fagyokat, a tavaszi fagyok sem tesznek kárt benne. Jó ellenállóságot mutat a venturiás varasodással és a nektrias ágrákosodással szemben is. Részben öntermékeny, de jó porzója pl. a Vilmos körte.

PALESITS FAISKOLAI KFT.
H-2730 ALBERTIRSA, BAROSS U. 14/1.
Adószám: 13499510-2-13
Faisk. eng. szám: 78/2005
E-mail: palesitsfaiskola@gmail.com
Web-lap: www.palesitsfaiskola.hu

PALESITS ZSOLT
30/ 557 3964

PALESITS ZSOLTNÉ
70/ 211 1595

Packham's Triumph

Ausztráliából származó, Magyarországon gyorsan terjedő fajta. Fája középérős növekedésű, edzett. Igen bőtermő. Gyümölcse szeptember végén szedhető, március-áprilisig jól tárolható. Íze nagyon kellemes, igen bőlevű, édes-savas, kiváló zamatú, kissé a Vilmoséra emlékeztető, nagy vagy igen nagy. Héjszíne éretten aranyárga, gyümölcsei nagy méretűek. Porzói: Clapp kedveltje, Vilmos.



Packham's Triumph



Vilmos körte

Vilmos

A világ legelterjedtebb körtefajtája, hazánkban is nagyon kedvelt. Optimális szedési ideje augusztus második-harmadik dekádja. Gyümölcse nagy vagy középnagy, alakja szabályos körte. A gyümölcshéj

PALESITS FAISKOLAI KFT.
H-2730 ALBERTIRSA, BAROSS U. 14/1.
Adószám: 13499510-2-13
Faisk. eng. szám: 78/2005
E-mail: palesitsfaiskola@gmail.com
Web-lap: www.palesitsfaiskola.hu


PALESITS ZSOLT
30/ 557 3964

PALESITS ZSOLTNÉ
70/ 211 1595

éretten sárga, a napos oldalon enyhén pirosas színeződésű, tetszetős. A gyümölcshús fehér, olvadó, bőlevű, illatos, édes-savanykás ízű, muskotályos zamatú. Fája közepes növekedési erélyű, kezdetben felfele törő, később szétterülő koronájú. Termőhelyre kevésbé igényes, jól alkalmazkodó fajta. Porzói: Clapp kedveltje, Bosc kobak, Nemes Krasszán.

Piros Vilmos

A Vilmos körte piros fedőszínű mutációja.



Piros Vilmos

Körtealanyok:

Vadkörte

Erős növekedésű magonc alany, mely hajlamos a karógyökér képzésre. Csemete korban visszavágják a gyökereket, ezzel serkentik az elágazásra. A körte fajták jól erednek rajta, viszont későn fordulnak termőre. Rajta, a körtefajták nagy fává nőnek. Gyökérgolyva érzékeny.

Kirchensaller

Német származású *Pyrus communis* magonc, mely nagyon sűrű gyökérzetű. Bírja a homokos és az agyagos talajokat egyaránt. Kb. 20%-kal kisebb a növekedési erélye a vadkörte magonccal szemben. A körte fajtákkal nagyon jó az összeférhetősége.

BA-29

A birsek, naspolyák és körték legmésztűrőbb, legerősebb birs alanya. Magyar viszonyok közé, intenzív körte és birsültetvények kiváló alanya.

Pyrus betulifolia

A körtefajtákkal jó a kompatibilitása, a ráoltott fák a vadkörte alanyon levő oltványokhoz hasonlóan, vagy kicsit gyengébben nőnek. Amerikai adatok szerint némely kombinációban erősebb is lehet. Sűrű gyökérzete miatt fái jól erednek. Szárazságtűrő. Szívesen használják japánkörték alanyául.

Pyrus caucasica

Nagyon erős növekedésű alany. Általában karógyökeret fejleszt, viszont ha a csemete gyökerét visszametszve telepítjük el, szépen elágazik. Hideg és szárazságtűrése kiváló.

PALESITS FAISKOLAI KFT.
H-2730 ALBERTIRSA, BAROSS U. 14/1.
Adószám: 13499510-2-13
Faisk. eng. szám: 78/2005
E-mail: palesitsfaiskola@gmail.com
Web-lap: www.palesitsfaiskola.hu

PALESITS ZSOLT
30/ 557 3964

PALESITS ZSOLTNÉ
70/ 211 1595



Körte oltványok, bambusz mellé rögzítve



Hardy vajkörte BA-29 birs alanyon és Nijisseiki japánkörte Kirchensaller alanyon, 2021. május közepén